

ElectronicSales2Dynamics


1. Produktübersicht

- **Kurzbeschreibung:** Eine nahtlose Schnittstelle zur Synchronisation von Artikelstammdaten, Preisen und Beständen zwischen Microsoft Dynamics 365 Business Central und dem ElectronicSales Onlineshop-System.
- **Hauptnutzen:** Die Lösung eliminiert die manuelle doppelte Datenpflege und verhindert Fehlverkäufe durch einen automatisierten Abgleich von Lagerbeständen in Echtzeit. Sie stellt sicher, dass kundenspezifische Preise und Konditionen aus dem ERP-System ohne Verzögerung im Webshop verfügbar sind.
- **Kategorie:** IT-Unternehmenssoftware / E-Commerce-Integration


2. Key Features & Masken

- **ES2 Dynamics Einrichtung:**

Initialisierungsschritt zu Beginn



- **JSON Schema Einrichtung**



- **JSON Out Schema:**

JSON Out Schemas				
Code ↑	Beschreibung	Tabellennr.	Tabellenname	
POSTCONTACT	PostContact	5563976	Webshop Kontakte	
PUTSTATUS	Auftrag aktualisieren	5563974	Webshop Auftragskopf	

Um Informationen an Debitor und Auftrag zu aktualisieren, werden diese beiden Schema benötigt.

JSON Output Schema

POSTCONTACT

General

Code

POSTCONTACT

Tabellenname

Webshop Kontakte

Beschreibung

PostContact

Datensätze

1

Tabellennr.

5563976

Zeilen

Zeile löschen

Zeile darüber einfügen

Zeile darunter einfügen

Attributname	Attributtyp	Schema	Datensatz
user	Objekt		MAIN
username	Feld		MAIN
ID	Feld		MAIN
customer_account	Feld		MAIN
account	Feld		MAIN

Zusammenfassung

Vorschauversion

Vorschau

Vorschau aktualisieren

```

{
  "user": {
    "username": "",
    "ID": 1947,
    "customer_account": "",
    "account": ""
  }
}

```

JSON Output Schema

PUTSTATUS

General

Code

PUTSTATUS

Tabellenname

Webshop Auftragskopf

Beschreibung

Auftrag aktualisieren

Datensätze

1

Tabellennr.

5563974

Zeilen

Zeile löschen

Zeile darüber einfügen

Zeile darunter einfügen

Attributname	Attributtyp	Schema	Datensatz
ORDER	Objekt Array		MAIN
ORDER_STATUS_HDR	Objekt		MAIN
ORDER_ID_SHOP	Feld		MAIN
HEADER_STATUS_TYPE	Feld		MAIN
HEADER_STATUS	Feld		MAIN
ORDER_ID_ERP	Feld		MAIN

Zusammenfassung

Vorschauversion

Vorschau

Vorschau aktualisieren

```

{
  "ORDER": [
    {
      "ORDER_STATUS_HDR": {
        "ORDER_ID_SHOP": "3",
        "HEADER_STATUS_TYPE": "OPEN",
        "HEADER_STATUS": "AUFTRAG EINGEGANGEN",
        "ORDER_ID_ERP": null
      }
    }
  ]
}

```

- **Abruf Schema:**

JSON In Schemas: Alle	
Code ↑	Beschreibung
CONTACTS	Kontakte abrufen
ORDERS	Aufträge abrufen

Diese Schema werden Blank angelegt, um einen entsprechenden Endpunkt konfigurieren zu können.

JSON in Schema
Gespeichert

CONTACTS

General

Code: CONTACTS
Beschreibung: Kontakte abrufen

Zeilen
Neue Zeile
Zeile löschen

Art	Ref. Tabellennr.	Ref. Tabellennr.	Ref. Schema Code	Basispfad	Einfü... erlau...	Modi... erlau...	Trigger ausf...	Prim... Felder beim Einfü... zum über... Array hinz...	Felder
→ Datensatz	0				☐	☐	☐	☐	0

Felder
Neue Zeile
Zeile löschen

Schlüsselname	Ref. Tabellennr.	Ref. Feldnr.	Ref. Feldname	Art	Wert	Mit Vali...	Ist Schl...	Keine Werte pars...	Nur Vali... dure...
→	0	0		Pfad		☐	☐	☐	☐

• Abruf der Aufträge

Webshop Auftrag
Gespeichert

4

Zugehörig
Automate

Verk. an Deb.-Nr.
Währungscode: EUR

Verk. an Name
Sprachcode

Verk. an Adresse
Verkäufercode

Verk. an PLZ
Auftragsdatum

Abrechnung

Rech. an Deb.-Nr.
Rech. an Adresse

Rech. an Name
Rech. an Ort

Lieferung

Auftragszeilen
Neue Zeile
Zeile löschen

Nr.	Beschreibung	Menge	Preis	Anmerkung
→ 4711474088420	Acer Nitro NHW200 - Headset - ohrumschließ...	1,00	29,16	

- Weiterverarbeitung:

4

Zugehörig ▾
Automate ▾

Verkaufsauftrag erstellen

- Abruf der Webshop User / Kontakte

Webshop Kontakt Karte

1947

Aktionen ▾
Automate ▾

Allgemein

ID	1947	Nachname	
E-Mail		Vorname	
Debitorennr.	▾	Telefonnr.	
Debitoren-ID	294	Kontaktnr.	CT000004 ▾
Benutzername			

Diese können Lokal mit dem Debitoren verheiratet werden, was zu einer Aktualisierung des Webshop Users führt. Ebenfalls kann aus dem User ein Debitorenkontakt erstellt werden

Webshop Kontakt Karte

1947

Aktionen ▾
Automate ▾

Webshop Aktualisieren

Kontakt erstellen

ID

Der Endpunkt muss Entsprechend konfiguriert werden

Endpunkt öffnen

Benutzeranmeldeinformationen

Weitere Optionen

Allgemein

ID

SHOP X

Für FTP verwenden

☒

URL

ElectronicSales Host

Autorisierung Typ

ElectronicSales

Die einzelnen Endpunkte werden über die Aufgabenwarteschlange angesteuert

PUTSTATUS

Endpunkt ausführen

Standardfilter setzen

Aufgabenwarteschlangenposten

Request Schema (Out) öffnen

Automate

Weniger Optionen

Allgemein

ID

PUTSTATUS

Response Tabellen-Nr.

0

Basis URL

Response Schema

Pfad

Standard Filter

Methode

PUT

Standard Ausführungsmethode

Nur Erste

Request Tabellen-Nr.

5563974

Resource

orderstatus

Request Schema

PUTSTATUS

Protokolleinträge

Neue Zeile

Zeile löschen

Zeitstempel	Benutzer-ID	Request Schema	URL	Methode
→ 11.02.2026 09:51	Nutzer-ID	PUTSTATUS	https://suiteboerp.commercesolution.de/api/orderstatus	PUT
11.02.2026 09:50	Nutzer-ID	PUTSTATUS	https://suiteboerp.commercesolution.de/api/orderstatus	PUT
11.02.2026 09:50	Nutzer-ID	PUTSTATUS	https://suiteboerp.commercesolution.de/api/orderstatus	PUT
05.02.2026 08:10	Nutzer-ID	PUTSTATUS	https://suiteboerp.commercesolution.de/api/orderstatus	PUT
05.02.2026 08:07	Nutzer-ID	PUTSTATUS	https://suiteboerp.commercesolution.de/api/orderstatus	PUT
04.02.2026 15:40	Nutzer-ID	PUTSTATUS	https://suiteboerp.commercesolution.de/api/orderstatus	PUT
04.02.2026 15:40	Nutzer-ID	PUTSTATUS	https://suiteboerp.commercesolution.de/api/orderstatus	PUT
04.02.2026 15:37	Nutzer-ID	PUTSTATUS	https://suiteboerp.commercesolution.de/api/orderstatus	PUT
04.02.2026 15:37	Nutzer-ID	PUTSTATUS	https://suiteboerp.commercesolution.de/api/orderstatus	PUT
04.02.2026 15:36	Nutzer-ID	PUTSTATUS	https://suiteboerp.commercesolution.de/api/orderstatus	PUT

Zusammenfassung

Vorschauversion

Request Body

0.141 KB

{ 1 item }

Response Header

3.933 KB

```
{
  "Date": "Wed, 11 Feb 2026 08:51:47 GMT",
  "Server": "Apache",
  "X-Content-Type-Options": "nosniff",
  "X-XSS-Protection": "1; mode=block",
  "Strict-Transport-Security": "max-age=31536000; includeSubDomains; preload",
  "Upgrade": "h2",
  "Connection": "keep-alive",
}
```

Response Body

0.111 KB

```
{
  "status": "success",
  "info": "Aktualisierung erfolgreich.",
  "orders_updated": 1,
  "positions_updated": 0,
  "code": "200"
}
```

Die ist zum einen zyklisch möglich, bei anderen Prozessen wie dem Aktualisieren eines Auftragsstatus wird ein unabhängiger Aufgabenwarteschlangenposten angelegt, um auch bei nicht Verfügbarkeit des Fremdsystems das ERP nicht auszubremesen.

3. Technische Spezifikationen & Metadaten

Feld	Information
Sprachen	Deutsch / Englisch

4. Rechtliches & Support

- **Datenschutzbestimmungen:** <https://mse365.de/datenschutzerklaerung>
- **Support-Kontakt:** support@mse365.de | mse365.de/support-es2d
- **Endbenutzer-Lizenzvertrag (EULA):** <https://mse365.de/softwarelizenzvereinbarung>